



ШАНС
группа компаний

Защита растений – наша профессия!



ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2024 ГОДА



Реальный опыт
Подробная информация
о демоиспытаниях



Программы защиты
Информация
о применении СЗР
для различных культур



Экспертные оценки
Выводы от профессиональных
агрономов ГК «Шанс»



Честные отзывы
Клиенты о работе
с ГК «Шанс»



Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств защиты растений с 2004 года и **входит в пятерку** крупнейших федеральных компаний отрасли.

В продуктовой линейке ГК «Шанс» представлено **более 100 высококачественных препаратов** из всех групп пестицидов и удобрения.

Более 6000 сельхозпроизводителей используют препараты ГК «Шанс» для защиты своего урожая во всех регионах РФ и зарубежных странах.

По данным РСР ХСЗР, ГК «Шанс» является **лидером российского рынка** пестицидов по ежегодному проценту прироста продаж в литрах.

Группа компаний активно развивает направление **агротехнического сервиса** и повышает технологичность всех своих процессов: разрабатывает новые уникальные препараты.

ГК «Шанс» производит продукцию на заводе «Шанс Энтерпрайз» — одном из **самых современных в России и крупнейших в Европе** предприятий по выпуску химических средств защиты растений. Завод расположен в Липецкой области. Его мощность — **более 60 млн литров** продукции в год, соответствующей мировым стандартам. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Более 1000 демоопытов с использованием препаратов производства «Шанс Энтерпрайз» были заложены в сельхозпредприятиях по всей стране, в том числе, в крупнейших агрохолдингах. Все препараты показали высокую биологическую эффективность **на уровне лучших мировых производителей**, надежно защитив урожай от сорняков, вредителей и болезней.

Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд».

Содержание

Алтайский край ООО «Русь», рапс	4
Алтайский край ООО «Русь», соя	5
Алтайский край ООО «Русь», яровая пшеница	6
Волгоградская область ООО «Паритет Агро», подсолнечник	7
Волгоградская область ООО «Паритет Агро», подсолнечник	8
Волгоградская область ООО «Паритет Агро», яровая пшеница	9
Воронежская область АО «Байчуровское», озимая пшеница	10
Курганская область ЗАО «Глинки», яровая пшеница	11
Курская область ООО «Велес Агро», соя	12
Пензенская область ИП Глава КФХ «Кадошкин В. В.», яровая пшеница	13
Республика Крым ООО «Крымские виноградники», виноград	14
Саратовская область ИП Глава КФХ «Ряснянский А. Ю.», подсолнечник	16
Свердловская область АО АПК «Белореченский», картофель	17
Свердловская область ООО «Байны», горох	18
Свердловская область ООО «Байны», яровая пшеница	19
Свердловская область ООО «УРФАНИЦ», яровая пшеница	20
Свердловская область ООО «УРФАНИЦ», яровой ячмень	21
Тамбовская область ООО «ТСК», кукуруза	22
Тамбовская область ООО «ТСК», соя	23
Тамбовская область ОАО «Ленинское», яровая пшеница	24
Тюменская область ООО «Полет», яровая пшеница	25
Ульяновская область ИП Еленкин Л. В., сахарная свекла	26
Ульяновская область ИП Глава КФХ «Салюкин В. В.», озимая пшеница	27
Ульяновская область ООО «Симбирский колос», яровой ячмень	28
Отзывы клиентов ГК «Шанс»	30-42



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
3-4 настоящих листьев	Имазошанс, ВР (40 г/л имазамокса)	1,2
	Каратошанс, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,15
Розетка	Галошанс, КЭ (104 г/л галоксифоп-П-метила)	1,0
	Гелифас, КЭ (150 г/л индоксакарба)	0,2
Бутонизация	Калина[®], КС (480 г/л тиаклоприда)	0,15
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
	Микрополидок Бор (150 г/л B + 50 г/л N + 1,5 г/л Mg + 3,5 г/л Mo + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты)	0,5
Образование стручков	Фея[®], КЭ (125 г/л протиоконазола + 125 г/л тебуконазола)	1,0
	Калина[®], КС (480 г/л тиаклоприда)	0,15
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
Полная спелость	Дикошанс, ВР (279 г/л диквата дибромид (150 г/л в пересчете на дикват ион))	2,0
	Эльшанс, КЭ (синтетический клей)	1,0

Результат демоопыта:



Выводы: Данная схема учитывает особенности региона и обеспечивает надежную защиту рапса от сорных растений, заболеваний и вредителей в течение всего периода вегетации.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га
Протравливание посевного материала	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
1 тройчатый лист культуры	Имазошанс, ВР (40 г/л имазамокса)	0,8
	Наношанс, ВР (480 г/л бентазона)	2,0
2-3 тройчатый лист культуры	Клетошанс, КЭ (240 г/л клетодима)	0,5
	Шансти, ВДГ (750 г/кг тифенсульфурон-метила)	0,006
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
4-5 торчатый лист культуры	Пропишанс Универсал, КМЭ (300 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола)	0,6
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
	Микрополидок Бор (150 г/л B + 50 г/л N + 1,5 г/л Mg + 3,5 г/л Mo + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты)	0,5
Полная спелость	Дикошанс, ВР (279 г/л диквата дибромид (150 г/л в пересчете на дикват ион))	2,0

Результат демоопыта:



Выводы: Непростые условия сезона во время вегетационного периода не отразились на общем фитосанитарном состоянии культуры. Комплекс мер в борьбе с вредными организмами показал высокую эффективность, прибавка составила 0,6 ц/га.

ООО «Русь»
Алтайский край, Калманский район

Яровая пшеница



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га, т
Протравливание посевного материала	Шансил Трио, КС (60 г/л тебуконазола + 60 г/л тиabendазола + 40 г/л имазалила)	0,5
	Кругозор, КС (600 г/л тиаметоксама)	0,6
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
Начало кущения	Каратошанс, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,15
	ПАВ Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта)	0,2
Конец кущения	Апроватор, КЭ (45 г/л пиноксадена + 11,25 г/л антидота клоквинтосет-мексила)	1,0
	Пропишанс Супер, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола)	0,5
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
Выход в трубку	Стробишанс [®] про, СК (200 г/л азоксистробина + 80 г/л ципроконазола)	0,8
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
Флаговый лист	Фея, КЭ (125 г/л протиоконазола + 125 г/л тебуконазола)	1,0
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1
Восковая спелость	Дикошанс, ВР (279 г/л диквата дибромид (150 г/л в пересчете на дикват ион))	2,0

Результат демоопыта:



Выводы: Предложенная схема защиты растений от ГК «Шанс», обеспечила длительную защиту посевов яровой пшеницы от болезней, вредителей и сорняков в течение всего периода вегетации. Фитотоксичности на культурных растениях выявлено не было.

ООО «Паритет Агро»
Волгоградская область, Еланский район

Подсолнечник



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
6-8 листьев	Еврошанс Плюс, ВРК (16,5 г/л имазамокса + 7,5 г/л имазапира)	2,0

Результат демоопыта:



Выводы: По итогу испытания была отмечена высокая эффективность против сорных растений. Фитотоксичности на культуре не обнаружено.

Подсолнечник



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
6-8 листьев	Еврошанс, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира)	1,0

Результат демоопыта:



Выводы: При обследовании на 30 день после применения препарата зафиксирована гибель всех сорных растений. Гербицид показал высокую эффективность.

Яровая пшеница



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
Кущение	Пришанс, СЭ (300 г/л 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-э эфира + 6,25 г/л флорасулама)	0,5
	Зимошанс, КС (500 г/л карбендазима)	0,5
Налив	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1

Результат демоопыта:



Выводы: На момент обработки на растениях были зафиксированы следы поражения мучнистой росой. В последствии развитие и распространение заболевания было остановлено и не повлекло за собой уменьшение урожайности и качества зерна.

АО «Байчуровское»
Воронежская область, Поворинский район

Озимая пшеница



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га, т
Протравливание посевного материала	Шансил Трио, КС (60 г/л тиабендазола + 60 г/л тебуконазола + 40 г/л имазалила)	0,4
	Кругозор, КС (600 г/л тиаметоксама)	0,6
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	1,0
Кущение	Пришанс, СЭ (360 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + 6,25 г/л флорасулама)	0,5
	Шанстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	0,015
	Пропишанс Супер, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола)	0,5
	Каратошанс, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,15
	Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта)	0,2
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
	Пентагон (пеногаситель)	0,005
Колошение	Стробишанспро, СК (200 г/л азоксисторобина + 80 г/л ципроконазола)	1,0
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
	Фасшанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)	0,1

Результат демоопыта:



Выводы: Препараты ООО «Шанс Трейд» показали эффективность на уровне схемы защиты, используемой на озимой пшенице в хозяйстве.

ЗАО «Глинки»
Курганская область, г. Курган

Яровая пшеница



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
Кущение	Пропишанс, КЭ (250 г/л пропиконазола)	0,4
	Апроватор, КЭ (45 г/л пиноксадена + 11,25 г/л антидота клоквинтосет-мексила)	1,0
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
	Софтэн, ВР (ортофосфорная кислота)	0,5
Выход в трубку	Пропишанс Универсал, КМЭ (300 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола)	0,4
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
	Софтэн, ВР (ортофосфорная кислота)	0,5

Результат демоопыта:



Выводы: На опытном участке были зафиксированны труднораскормимые злаковые сорные растения (щетинник (виды), овсюг, просо куриное). Эффективность гербицидной обработки достигла 97%. Профилактическая фунгицидная обработка в фазу кущения обеспечила защиту от болезней до восковой спелости культуры. Инсектицидная обработка была более эффективна по сравнению с вариантом, используемым в хозяйстве. По итогу испытания была получена прибавка урожайности в количестве 4 ц/га.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га
1 тройчатый лист	Диеззон, ВРК (320 г/л бентазона + 160 г/л ацифлуорфена)	2,0
	Шансти, ВДГ (750 г/кг тифенсульфурон-метила)	0,01
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
3 тройчатый лист	Клетошанс, КЭ (240 г/л клетодима)	1,0
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1

Результат демоопыта:



Выводы: Схема, предложенная ООО «Шанс Трейд» показала эффективность на уровне программы хозяйства.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
Кущение	Пришанс, СЭ (360 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + 6,25 г/л флорасулама)	0,6
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1
Колошение	Пропишанс Универсал, КМЭ (300 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола)	0,4
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1

Результат демоопыта:



Выводы: Препараты ООО «Шанс Трейд» показали высокую эффективность на уровне схемы хозяйства.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га
2-3 листа	Чистосад, КС (345 г/л меди сульфата трехосновного)	5,0
	Калина, КС (480 г/л тиаклоприда)	0,3
Длинка побега 15-20 см	Делатон, ВГ (700 г/кг дитианона)	0,7
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,3
	Сильвошанс, ВЗ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,2
	Таношанс, ВДГ (250 г/кг фамоксадона + 250 г/кг цимоксанила)	0,4
Перед цветением	Гелифас, КЭ (150 г/л индоксакарба)	0,3
	Шанситек, КЭ (18 г/л абамектина)	1,0
	Микрополидок Бор (150 г/л В + 50 г/л N + 1,5 г/л Mg + 3,5 г/л Mo + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты)	1,0
	Сильвошанс, ВЗ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,2
	Меташанс, СП (640 г/кг манкоцеба + 80 г/кг металаксилы)	2,5
Окончание цветения	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	1,0
	Сильвошанс, ВЗ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,2
	Микрополидок Плюс	1,0
Горошина	Сильвошанс, ВЗ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,2
	Знаток, ВДГ (500 г/кг трифлуксистробина)	0,15
Смыкание ягод в грозди	Виташанс, ВДГ (800 г/кг серы)	6,0
	Таношанс, ВДГ (250 г/кг фамоксадона + 250 г/кг цимоксанила)	0,4
	Калина, КС (480 г/л тиаклоприда)	0,3
	Микрополидок Плюс	1,0
	Сильвошанс, ВЗ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,2
	Микрополидок Плюс	1,0
Рост ягод	Сильвошанс, ВЗ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,2
	Хорис, ВДГ (750 г/кг ципродинила)	0,7
Начало созревания ягод	Скоршанс, КЭ (250 г/л дифеноконазола)	0,4
	Делатон, ВГ (700 г/кг дитианона)	0,7
	Виташанс, ВДГ (800 г/кг серы)	6,0
	Сильвошанс, ВЗ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,2
	Хорис, ВДГ (750 г/кг ципродинила)	0,7
Созревание ягод	Гелифас, КЭ (150 г/л индоксакарба)	0,3
	Сильвошанс, ВЗ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,2

Результат демоопыта:



Выводы: Использование фунгицидов Чистосад, КС, Делатон, ВГ и Скоршанс, КЭ в период распространения черной пятнистости способствовало эффективному контролю ее развития на листьях виноградных растений опытного варианта, биологическая эффективность была высокой и стремилась к 100%. Использование в общей системе хозяйства фунгицидов Скоршанс, КЭ, Знаток, ВДГ, Виташанс, ВДГ позволило контролировать развитие оидиума на листьях и гроздях винограда опытного варианта с эффективностью 100%.

Итогом совместной работы можно считать получение урожая на уровне системы защиты, применяемой в хозяйстве. Технология применения препаратов, предоставленных ООО «Шанс Трейд» продемонстрировала хорошие результаты по защите винограда, как от болезней, так и от вредителей и обеспечила высокий и качественный урожай.

Подсолнечник



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
12-15 листьев	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
	Микрополидок Бор (150 г/л B + 50 г/л N + 1,5 г/л Mg + 3,5 г/л Mo + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты)	0,5
Конец бутонизации - начало цветения	Стробишанспро , СК (200 г/л азоксисторобина + 80 г/л ципроконазола)	1,0
	Микрополидок Бор (150 г/л B + 50 г/л N + 1,5 г/л Mg + 3,5 г/л Mo + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты)	1,0

Результат демоопыта:



Выводы: Препараты ООО «Шанс Трейд» (фунгициды и микроудобрение) показали высокую биологическую эффективность.

Картофель



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га, т
Протравливание клубней	Шансометокс Трио, КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л дифеноконазола + 25 г/л флудиоксонила)	0,4
До всходов	Зенкошанс, КС (600 г/л метрибузина)	0,6
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
При высоте культуры 5 см	Зенкошанс, КС (600 г/л метрибузина)	0,3
	Шантус, ВДГ (250 г/л римсульфурана)	0,05
	Фасшанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)	0,1
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Меташанс, СП (640 г/кг манкоцеба + 80 г/кг металаксилы)	2,5
Начало смыкания рядков	Имидашанс, ВРК (200 г/л имидаклоприда)	0,1
	Пентагон (пеногаситель)	0,05
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Меташанс, СП (640 г/кг манкоцеба + 80 г/кг металаксилы)	2,5
До цветения	Фасшанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)	0,1
	Микрополидок Бор	0,3
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Пентагон (пеногаситель)	0,05
Конец цветения	Таношанс, ВДГ (250 г/кг фамоксадона + 250 г/кг цимоксанила)	0,6
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Пентагон (пеногаситель)	0,05
Через 8 дней	Таношанс, ВДГ (250 г/кг фамоксадона + 250 г/кг цимоксанила)	0,6
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Пентагон (пеногаситель)	0,05
Через 12 дней	Дикошанс, ВР (279 г/л диквата дибромиды (150 г/л в пересчете на дикват ион))	1,0
	Пентагон (пеногаситель)	0,05
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Полирок , ВДГ (700 г/кг метирама (поликарбонин))	2,5
Через 3 дня	Дикошанс, ВР (279 г/л диквата дибромиды (150 г/л в пересчете на дикват ион))	1,0
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Пентагон (пеногаситель)	0,05

Результат демоопыта:

Выводы: На 20-й день после посадки обработанных протравителем **Шансометокс Трио, КС** клубней, не было зафиксировано повреждений проростков - столонов картофеля ни вредителями, ни болезнями. Первая довсходовая гербицидная обработка создала почвенный экран, результате сорняки отсутствуют. Своевременная фунгицидная обработка позволила сохранить листву и не дала развиваться фитофторозу и альтернариозу. Прибавка урожайности составила 39 ц/га.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
1 или 3 настоящих листа	Имазошанс, ВР (40 г/л имазамокса)	0,8
	Фасшанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)	0,1

Результат демоопыта:



Выводы: В ходе осмотра опытного участка на 13-й день после проведения обработки было зафиксировано угнетение и гибель сорной растительности на 95%, что доказывает эффективность гербицида **Имазошанс, ВР**. Благодаря своевременной инсектицидной обработке в фазу 3-го листа не было зафиксировано повреждения листьев клубеньковым долгоносиком, что доказывает эффективность инсектицида **Фасшанс, КЭ**. Прибавка урожайности составила 1,5 ц/га.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га
Кущение	Шанстар, ВДГ (750 г/л трибенурон-метила)	0,020
	Пришанс, СЭ (360 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + 6,25 г/л флорасулама)	0,3
	Фасшанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)	0,1
	Апроватор, КЭ (45 г/л пиноксадена + 11,25 г/л антидота клоквинтосет-мексила)	0,9
Начало цветения	Фея, КЭ (125 г/л протиоконазола + 125 г/л тебуконазола)	0,8
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,6
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1

Результат демоопыта:



Выводы: В ходе осмотра опытного участка на 13-й день после проведения обработки было зафиксировано угнетение и гибель сорной растительности на 95%, что доказывает эффективность гербицида **Имазошанс, ВР**. Благодаря своевременной инсектицидной обработке в фазу 3-го листа не было зафиксировано повреждения листьев клубеньковым долгоносиком, что доказывает эффективность инсектицида **Фасшанс, КЭ**. Прибавка урожайности составила 1,5 ц/га.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га, т
Протравливание посевного материала	Шансил Трио, КС (60 г/л тиabendазола + 60 г/л тебуконазола + 40 г/л имазалила)	0,5
	Кругозор, КС (600 г/л тиаметоксама)	0,5
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	1,0
Кущение	Агрошанс, ВК (500 г/л МЦПА кислоты (смесь диметиламинной и натриевой кислоты))	1,0
Флаговый лист	Апроватор, КЭ (45 г/л пиноксадена + 11,25 г/л антидота клоквинтосет-мексила)	0,8
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	 Стрибишанспро, СК (200 г/л азоксистробина + 80 г/л ципроконазола)	1,0
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,6
Флаговый лист-колошение	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,6
	Фасшанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)	0,1

Результат демоопыта:

Выводы: На 10-й день после проведения обработки, было зафиксировано угнетение и гибель сорной растительности на 95%, что доказывает эффективность гербицида **Агрошанс, ВК**. Благодаря своевременно внесённой баковой смеси фунгицида, инсектицида и гербицида в фазу флагового листа-начало колошения пшеницы при осмотре не было зафиксировано угнетения пшеницы, повреждение листьев септориозом и бурой ржавчиной, а также присутствие пшеничного трипса в пазухах листьев и тли на нижних листьях. Прибавка урожайности составила 3,1 ц/га. Это обусловлено отсутствием угнетения культуры, полного отсутствия овсяга и вредителей, а так же правильному подбору схемы СЗР.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Яйковая смесь	Норма расхода, л, кг/га, т
Протравливание посевного материала	Шансил Трио, КС (60 г/л тиabendазола + 60 г/л тебуконазола + 40 г/л имазалила)	0,5
	Кругозор, КС (600 г/л тиаметоксама)	0,5
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	1,0
Кущение	Шанстар, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила)	0,02
	Пришанс, СЭ (360 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + 6,25 г/л флорасулама)	0,4
	Фасшанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)	0,15
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
Флаговый лист	Пропишанс Универсал, КМЭ (300 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола)	0,4
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1
	Шансюген, ВЭ (69 г/л феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л антидота клоквинтосет-мексила)	1,0
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,6
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
Через три дня	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,6

Результат демоопыта:

Выводы: На 10-й день после проведения обработки было зафиксировано угнетение и гибель сорной растительности на 95%, что доказывает эффективность гербицидов **Шанстар, ВДГ** и **Пришанс, СЭ**. Благодаря своевременной фунгицидной обработке в фазу флагового листа-начало колошения на 9-й день не было зафиксировано повреждения листьев септориозом и бурой ржавчиной, а сетчатая пятнистость ячменя была остановлена, что доказывает эффективность фунгицидов. Прибавка урожайности составила 5 ц/га.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га
3-4 листа	Пришанс, СЭ (360 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + 6,25 г/л флорасулама)	0,5
	Шантус, ВДГ (250 г/л римсульфурина)	0,05
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1

Результат демоопыта:




Выводы: Препараты сработали эффективно, показав хороший результат. Сорной растительности на поле не было – чистые междурядья. Данная схема рекомендована к использованию в этом хозяйстве.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га
1й тройчатый лист	Имазошанс, ВР (40 г/л имазамокса)	1,0
Начало бутонизации	Шансти, ВДГ (750 г/кг тифенсульфурон-метила)	0,008
	Сильвошанс, ВЭ (830 г/л гептаметилтрисилоксана модифицированного)	0,1
	Наношанс, ВР (480 г/л бентазона)	2,5
	Клетошанс, КЭ (240 г/л клетоидима)	0,8
Конец бутонизации-начало цветения	Пропишанс Универсал, КМЭ (300 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола)	0,5
Налив бобов	Каратошанс, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,4

Результат демоопыта:



Выводы: Гербициды показали хороший результат – сорной растительности на поле не было. Инсектициды применили в срок и в оптимальный температурный режим – вредители погибли. Заболевания на культуре после обработки отсутствовали, т.е. фунгицид показал высокую эффективность против болезней.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
Начало выхода колоса	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1
	Стрибишанспро, СК (200 г/л азоксистробина + 80 г/л ципроконазола)	0,75

Результат демоопыта:



Выводы: Препараты ООО «Шанс Трейд» сработали и показали высокую эффективность. Инсектицид применили в срок и в оптимальный температурный режим - вредители отсутствовали после обработки. Заболевания на культуре после обработки не проявлялись. Фунгицид **Стрибишанспро, СК** сработал с высокой эффективностью. Данная схема рекомендована к использованию в хозяйстве.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
Кущение	Имидашанс, ВРК (200 г/л имидаклоприда)	0,1
	Феникс, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргил + 20 г/л антидота клоквинтосет мексила)	0,5
	Микрополидок Плюс (200 г/л N + 120 г/л P + 100 г/л K + 1,5 г/л S + 1,1 г/л Fe + 0,5 г/л Mo + 0,21 г/л Cu + 0,2 г/л Zn + 0,6 г/л Mn + 1,1 г/л Mg + 0,1 г/л B + 0,02 г/л Co + 0,002 г/л Глутаминовой кислоты + 0,014 г/л L-аланина)	0,5
	Пропишанс Универсал, КМЭ (300 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола)	0,4

Результат демоопыта:



Выводы: Через 10 дней после проведения обработки признаков развития болезней обнаружено не было, листовая пластина чистая без повреждений. Вредителей зерновых культур на посевах также не обнаружено. Эффективность по однолетним злаковым сорнякам составила 80-87%. Все выжившие сорняки до начала уборки находились в угнетённом состоянии и занимали нижний ярус посевов, не мешая развитию культуры, а так же обмолоту посевов.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л, кг/га
Семядоли	Беташанс Дабл, КЭ (160 г/л фенмедифама + 160 г/л десмедифама)	1,0
	Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта)	0,2
	Каришанс, ВДГ (500 г/кг трифлусульфурон-метила)	0,03
2 настоящих листа	Беташанс Дабл, КЭ (160 г/л фенмедифама + 160 г/л десмедифама)	2,0
	Шастрел 300, ВР (300 г/л клопиралида)	0,3
	Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта)	0,2
Через 2 дня	Галошанс, КЭ (104 г/л галоксифоп-П-метила)	0,8
4 настоящих листа	Беташанс Дабл, КЭ (160 г/л фенмедифама + 160 г/л десмедифама)	2,0
	Каришанс, ВДГ (500 г/кг трифлусульфурон-метила)	0,03
	Шанс-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта)	0,2

Результат демоопыта:



Выводы: Препараты ООО «Шанс Трейд» показали высокую эффективность. Прибавка урожайности составила 10 ц/га.



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
Кущение	Зимошанс, КЭ (500 г/л карбендазима)	0,5
	Пришанс, СЭ (360 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + 6,25 г/л флорасулама)	0,6
	Шансюген, ВЭ (69 г/л феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л антидота клоквинтосет-мексила)	0,9
Колошение	Стробишанспро, СК (200 г/л азоксистробина + 80 г/л ципроконазола)	0,6
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имidakлоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1

Результат демоопыта:



Выводы: Биологическая Эффективность препарата составила 97%. Гербицидная обработка не отразилась на состоянии растений-фитотоксичность отсутствовала.

Яровой ячмень



Применение средств защиты:

Фаза развития культуры	Баковая смесь	Норма расхода, л/га
Кущение	Пришанс, СЭ (360 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + 6,25 г/л флорасулама)	0,6
	Шансюген, ВЭ (69 г/л феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л антидота клоквинтосет-мексила)	0,9
Колошение	Стробишанспро, СК (200 г/л азоксистробина + 80 г/л ципроконазола)	0,6
	Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имidakлоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина)	0,1

Результат демоопыта:



Выводы: Учитывая, что данный год не был благоприятен для культуры, основные вредоносные факторы были сдержаны, фитотоксичность отсутствовала. Прибавка составила 3 ц/га.



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



Сергей Межин

Министр сельского хозяйства
Алтайский край



— ГК «Шанс» предлагает аграриям новые продукты, находится в тренде текущей ситуации на рынке СЗР. Очень отраднo, что компания стремится развивать научное сопровождение, занимается собственными научными разработками. Чем больше будет таких компаний в России, тем проще сельхозтоваропроизводителям будет решать свои задачи, наша эффективность в сельском хозяйстве будет только повышаться.



Александр Чеботаев

Председатель «АгроСоюза»
Алтайский край



— ГК «Шанс» движется вместе с наукой и практиками, совершенствуется. Мы знаем о её планах и это хороший пример импортозамещения, чтобы сельское хозяйство было устойчивым и независимым от внешних факторов.



Сергей Кожанов

КХ «Партнер»
Алтайский край



— Препаратами ГК «Шанс» работаем мы уже третий сезон. Работает все, то есть абсолютно все. С компанией у нас ни разу не было никаких проблем. Никаких претензий по качеству препаратов у нас не возникало. Более того, мы всегда вносим минимальное количество препаратов, предусмотренное регламентом применения, – и все равно все работает! – продолжает Сергей Кожанов. – И еще очень удобно для нас то, что ближайший склад ГК «Шанс» находится в селе Ключи – 70 км от нас. Время дорого, а тут один звонок – и через полтора часа препарат у нас.



Виктор Бескороваев

Генеральный директор
ООО «КДВ-Агро»
Кемеровская область



— Для сельхозпроизводителя важно, чтобы средство защиты было качественным, стабильным по действующему веществу, по своей функции. Второй значимый момент при выборе – ценовая категория. В этом году мы проводим в хозяйстве эксперимент по применению на опытном участке гербицидной и фунгицидной линейки препаратов ГК «Шанс»: приобрели пробную партию препаратов на отдельные участки картофеля и зерновых. Результатом остались довольны. Самое яркое впечатление от завода – современность предприятия. Я вживую увидел высокий уровень производства, как налажена организация труда. Будем продолжать сотрудничество.



Николай Калинин

Директор
СПСК «Сибирские овощи»
Кемеровская область



— Средство защиты должно быть эффективным, то есть действующее вещество должно находиться в доступной форме и воздействовать на необходимый объект. Продукты ГК «Шанс», по моему опыту, отвечают этим требованиям. Некоторые препараты проходили испытания на полях нашего хозяйства. В частности, мы проверяли свойства совсем новых продуктов и получили очень хороший эффект, причем без токсикоза растений. Отметим, что линейка препаратов ГК «Шанс» постоянно увеличивается. В этом году в нее вошло шесть новых препаратов, в следующем запланирован ввод еще десяти, и в их числе не только средства защиты, но и регуляторы роста. В перспективе, отвечая на запросы рынка, предприятие собирается освоить выпуск биологических средств защиты. Планов много.



Александр Анохин

Заместитель директора по производству

ООО «Курское поле»

Курская область



— У нас порядка пяти тысяч гектар. В основном, занимаемся зерновыми и бобовыми, – говорит Анохин. – С группой компаний «Шанс» сотрудничаем на протяжении пяти лет – экономически выгодно, хорошее агрономическое сопровождение. В любое время вызываем агронома, он курирует все работы, начиная от сева и до уборки. Результат налицо – за три года урожайность в хозяйстве повысилась на 30 процентов. Будем сотрудничать и дальше. На эту посевную разработана полностью схема защиты, все согласовано, часть препаратов уже оплатили. К слову, система оплаты тоже устраивает – идут навстречу по всем моментам. Еще один важный момент: не сразу завозят препараты на склад, а оперативно поставляют по мере необходимости.



Владимир Дубровин

Глава КФХ

СПСК «Сибирские овощи»

Курская область



— Здесь и цены приемлемые, и дают рассрочку. А главное – сами препараты работают. Все вопросы оперативно решаем с менеджером компании – я говорю, какой препарат нам нужен и его оперативно уже привозят. Приятно работать с такой компанией – все быстро, своевременно! Сотрудничество на высшем уровне, люди подобраны грамотные – нам в этом плане очень повезло с менеджером. На эту посевную все расчеты сделали, по культурам определились, договоры уже заключили. Будем работать!



Михаил Полянский

Генеральный директор

ЗАО «Покровская слобода»

Нижегородская область



— С «Шансом» работаем настолько давно, что уже и не вспомню, с чего началось сотрудничество. Закупаем там средства защиты растений в полном объеме. Препараты, которые используем, ни разу не подвели.



Иван Миронов

Заместитель председателя

СПК «Деяновский»

Нижегородская область



— Наши партнёрские отношения длятся около семи лет, сначала мы приобретали СЗР для зерновых культур и кукурузы, а последние два года занялись сахарной свёклой, поэтому теперь используем препараты и конкретно под неё. В прошлый сезон сработали хорошо, в этом, по всему видно, результат должен быть ещё лучше, – отвечает Иван Анатольевич. – Да, в экономическом смысле ситуация в отрасли сейчас не из лучших, но снижать себестоимость продукции за счёт сокращения доли сельхозхимии мы не собираемся, потому что такая экономия в конечном счёте при наших капризных климатических условиях обернётся потерями – просто не доберём урожаев.



Александр Кувалдин

Главный агроном

Птицефабрика «Улыбино»

Новосибирская область



— Вот уже пять лет препараты ГК «Шанс» использует птицефабрика «Улыбино» – первое за Уралом крупное предприятие по производству утиного мяса. Посевные площади «Улыбино» в Искитимском районе Новосибирской области – свыше 10 тыс. га. В этом году птицефабрика на первом месте в районе по урожайности: свыше 40 ц/га несмотря на крайне сложные погодные условия. Предложений на рынке СЗР множество, конкуренция в отрасли сильнейшая. Если бы нас что-то не устраивало, мы бы не продолжали сотрудничество, тем более, на протяжении нескольких лет. Мы использовали препараты «Шанс» для протравливания семян, применяли фунгициды «Шанс», так что болезней на наших полях не было. Кормами наши утки обеспечены, а кормят их очень хорошо! К тому же, первое место по району – это повод для гордости.



Игорь Капин

Исполнительный директор

ООО «Альянс»

Новосибирская область



— От соседей, которые используют продукцию «Шанс», слышал хорошие отзывы, бывал и на выступлениях специалистов компании на различных выездных мероприятиях. Поэтому, когда мне предложили попробовать препараты «Шанс» на наших полях, я отказываться не стал. Но, конечно, одним из решающих аргументов в пользу сотрудничества стала поездка на завод «Шанс Энтерпрайз» в Липецкой области. Очень понравилось производство: современное предприятие, кругом чистота и порядок, у сотрудников – никаких секретов, всё покажут и расскажут. Собственное производство ГК «Шанс» – гарантия от подделки. Например, в наше время импортные препараты стоят дорого и можно нарваться на фальсификат. А у ГК «Шанс» – собственное производство в России! Препараты «Шанс» применяем вот уже два года в большом ассортименте. Думаю, будем работать и дальше: во всяком случае, план посевной на 2025 год уже расписан, начинаем приобретать СЗР – у ГК «Шанс» берём достаточно широкий ассортимент. А я при встрече рекомендую своим коллегам-аграриям эту продукцию!



Виталий Сальников

Управляющий

ООО «Агроэкопродукт»

Орловская область



— Сотрудничает с ГК «Шанс» уже несколько лет. Сначала относились к продукции компании с настороженностью, но потом убедились в их эффективности. Также радует ценовая политика. Компания всегда идёт навстречу. Никогда нас не подводили, поэтому планируем расширять взаимодействие. Сегодня увидел работу завода изнутри. Это какое-то космическое производство, где всё отработано. Теперь ещё больше уверен в качестве производимой ГК «Шанс» продукции.



Гайнетдин Мухаметов

Председатель

СПК «ВАТАН»

Республика Башкортостан



— Работаем с ГК «Шанс» шесть лет. До этого лет 15 работали с известным иностранным производителем СЗР. Но импортные продукты в последние годы стали нам не по карману. Новым партнером я доволен: вся химия – гербициды, протравители работают отлично. Наш «Шанс» не уступает западным брендам. Заметил, что соседние хозяйства тоже присматриваются к отечественным продуктам, смотрят на наши поля, расспрашивают, считают. Удобно, что агроном ГК «Шанс» постоянно на связи – сколько лет работаем, столько он нас сопровождает. Как свой агроном стал. И это правильно! Очень нравятся конференции, которые проводит ГК «Шанс». С нами разговаривают не просто ученые, а специалисты-практики. Все доступно, понятно, по делу. В этом году берем у них не только СЗР, но и в первый раз – семена подсолнечника.



Александр Атнагулов

Главный агроном

ООО СПК «Фрунзе»

Республика Башкортостан



— Работаем с ними с 2021 года. По сравнению с прежними поставщиками устраивают цены, качество, сроки поставки. Бывало и такое, что во время вегетации был необходим препарат, не заявленный в договорах. Специалисты ГК «Шанс» нашли и привезли нужный пестицид вовремя. Сами знаете, в случае с защитой растений от вредителей, сорняков и болезней своевременность – один из важнейших критериев. Задержал обработку на несколько дней – и твой будущий урожай уже не спасти. Мы благодарны ГК «Шанс» за их пунктуальность и своевременность. Это говорит об ответственности наших партнеров.



Дамир Байгильдин
Руководитель
СПК колхоз имени «Кирова»
Республика Башкортостан




— С ГК «Шанс» начали работать в прошлом году. Ориентировались, прежде всего, на цены, качество, сроки поставок, на гибкость условий. У прежних партнеров цены стали неадекватными. В разы! При том, что отечественные препараты по эффективности не уступают ни в чем. Впечатления от работы неплохие, о недостатках ничего сказать не могу. Более того, при том, что в нашем хозяйстве свои сильные агрономы, специалисты ГК «Шанс» всегда на связи, рядом.



Ямигнур Мухтаров
Председатель
СПК «Маяк»
Республика Башкортостан




— Четвертый год работаем с этим отечественным производителем. Нравится их пунктуальность. Раньше, когда работали с другими поставщиками, случалось всякое – то на складе нет, то ждать приходится доставки, а сроки-то уходят. Кроме того, именно в линейке ГК «Шанс» нам удалось подобрать гербицид с очень сбалансированным действующим веществом против сорняков - ромашки, вьюнка, осота. Эффективность выше, чем у конкурентов. Поэтому работаем только с ГК «Шанс». Уже заключили договор на 2024 год и внесли предоплату, чтобы зафиксировать цену.



Юрий Харук
Директор
ООО «Крымские виноградники»
Республика Крым




— Четвертый год работаем с этим отечественным производителем. Нравится их пунктуальность. Раньше, когда работали с другими поставщиками, случалось всякое – то на складе нет, то ждать приходится доставки, а сроки-то уходят. Кроме того, именно в линейке ГК «Шанс» нам удалось подобрать гербицид с очень сбалансированным действующим веществом против сорняков - ромашки, вьюнка, осота. Эффективность выше, чем у конкурентов. Поэтому работаем только с ГК «Шанс». Уже заключили договора на 2024 год и внесли предоплату, чтобы зафиксировать цену.



Сергей Евсиков
Главный агроном
ООО «Сельхозпродукт»
Рязанская область



— Посевные площади нашего сельхозпредприятия составляют полторы тысячи га, на которых выращиваются различные зерновые и кормовые культуры: озимая и яровая пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рапс и соя. Каждая из них имеет свою технологию выращивания, поэтому применение тех или иных средств защиты существенно влияют на итоговый результат. По приобретению препаратов, не скрою, мы работаем с несколькими производителями, но ГК «Шанс» в этом списке стоит на самом первом месте. Объемы, приобретаемые здесь, увеличиваются с каждым годом, линейка применяемых препаратов динамично расширяется. Приятно отметить, что сотрудники компании не ограничены в поиске новых препаратов, они успешно работают в этом направлении. Так, например, один из новых фунгицидов  **Стробишанспро**®, СК мы приобрели в прошлом году для эксперимента, который явно доказал его достоинства. В этом сезоне приобрели этот препарат уже в больших объемах. Применили его в одной из фаз развития растений, неиспользованную часть оставили для обработки растений в другой фазе. Эксперимент продолжается, будем вместе со специалистами-представителями ГК «Шанс» - наблюдать за результатами и делать соответствующие выводы. Они всегда готовы разделить ответственность и дать совет, за что хочется выразить им особую благодарность. А самые большие общие наши успехи, я полагаю, у нас впереди. Будем работать!



Петр Лопырев


Руководитель

ООО «Рассвет-1»

Рязанская область



— Наше сотрудничество с ГК «Шанс» началось еще десять лет назад, когда представитель фирмы внятно и убедительно рассказывал о предлагаемой продукции. Высококласный специалист, обладающий высокими компетенциями, сумел не только убедить принять решение о сотрудничестве, но и проявлял самое активное участие в совместной работе. Вскоре можно было убедиться не только в высоком качестве предоставляемых препаратов, но и понять, что все рекомендации со стороны профессионалов были выверены. Не буду рассказывать обо всех моментах сотрудничества и множестве применяемых препаратов, приведу лишь свежий пример. В прошлом сезоне мы обратили внимание на новинку – препарат **Стрибишанспро^{СК}** использовали его на различных культурах и остались вполне довольны результатом. Включили его в длинный список приобретаемых у ГК «Шанс» товаров: от средств защиты растений до комплексных микроудобрений и уверены в результате. Мы не ищем новых партнеров, нас все устраивает! Можно только порадоваться тому, что завод «Шанс Энтерпрайз» развивается, наращивает темпы и объемы производства и позволяет нам аграриям быть уверенным – продукция на рынке будет. Поэтому всем коллегам я рекомендую в качестве делового партнера именно ГК «Шанс»!



Юрий Костин

Заместитель директора


ООО «Можары»

Рязанская область



— Наше сельхозпредприятие выращивает различные культуры: озимую и яровую пшеницу, пивоваренный ячмень, рапс, горох. На протяжении десяти лет мы являемся партнерами группы компаний «Шанс». На сегодняшний день почти 100% препаратов, необходимых для защиты растений, приобретается здесь. Мы очень дорожим таким партнерством, прежде всего потому, что оно представляет собой открытый и живой диалог. В зимний период ГК «Шанс» проводит специальные обучающие семинары, где можно узнать ответы на возникающие вопросы. С целью достижения наилучшего результата, каждая сторона прислушивается к мнению противоположной, ведется конструктивный разговор. Кроме этого, проходит обмен опытом. Вместе

со специалистами группы компаний «Шанс» мы – сельхозпроизводители – ищем оптимальные варианты применения препаратов. Это своеобразное сообщество заинтересованных, можно сказать – увлеченных людей. Даже в самую горячую пору нас не обделяют вниманием. Обратиться можно в любое время суток, будьте уверены – вас услышат! Вовремя, без лишних проволочек доставят нужный препарат. Чувство уверенности в том, что есть специалисты, готовые помочь, избавляет от лишнего беспокойства. Такое единство и взаимопонимание – дорогого стоит!



Алексей Савотиков


Председатель

СПК «Заря»

Рязанская область



— ГК «Шанс» – можно сказать наш единственный партнер в сфере защиты растений. Начиная с 2017 года, мы вместе со специалистами этой компании решаем задачу повышения урожайности. Каждая из выращиваемых культур, а это озимая пшеница, ячмень, горох, подсолнечник, соя, кукуруза, обрабатывается препаратами ГК «Шанс». Нам повезло - представитель компании находится рядом, живет в соседнем районе, поэтому все происходящее на полях наблюдает воочию. Нередко по собственной инициативе заглядывает к нам, чтобы вовремя среагировать на ту или иную ситуацию. Мы доверяем этой продукции, проверили и испытали ее на практике и, конечно, готовы применять и пробовать новые препараты. Знаем, что ГК «Шанс» нас не подведет. Доставка проходит быстро, можно в режиме онлайн обсуждать любые возникающие вопросы. Это для нас очень важно! А учитывая цену продукции ГК «Шанс» можно сделать однозначный вывод – сотрудничество с данной компанией целесообразно и экономически выгодно!



Астафьев Владимир

Глава КФХ

Свердловская область



— Хозяйство специализируется на выращивании картофеля. Именно для этой культуры в прошлом году впервые закупил протравители от болезней у ГК «Шанс». – Препараты ГК «Шанс» – это аналоги импортных средств. Мы решили их закупить, потому что они были дешевле. Со своей задачей протравители справились очень хорошо. Никакой разницы по сравнению с импортными аналогами мы не заметили. В этом году тоже заказали препараты «Шанс», – говорит Владимир Астафьев.



Сергей Калинин

Директор

ООО «Деевское»

Свердловская область



— ГК «Шанс» – можно сказать наш единственный партнер в сфере защиты растений. Начиная с 2017 года, мы вместе со специалистами этой компании решаем задачу повышения урожайности. Каждая из выращиваемых культур, а это озимая пшеница, ячмень, горох, подсолнечник, соя, кукуруза, обрабатывается препаратами ГК «Шанс». Нам повезло – представитель компании находится рядом, живет в соседнем районе, поэтому все происходящее на полях наблюдает воочию. Нередко по собственной инициативе заглядывает к нам, чтобы вовремя среагировать на ту или иную ситуацию. Мы доверяем этой продукции, проверили и испытали ее на практике и, конечно, готовы применять и пробовать новые препараты. Знаем, что ГК «Шанс» нас не подведет. Доставка проходит быстро, можно в режиме онлайн обсуждать любые возникающие вопросы. Это для нас очень важно! А учитывая цену продукции ГК «Шанс» можно сделать однозначный вывод – сотрудничество с данной компанией целесообразно и экономически выгодно!



Антон Колмаков

Агроном

ООО «Агрофирма Нива»

Свердловская область



— На пшенице мы применяли противоовсюжные препараты, использовали Феникс, КЭ – это гербицид системного действия для подавления однолетних злаковых сорняков в посевах пшеницы. Препарат понравился, первую волну сорняков мы удержали, и цена была ниже, чем у аналогов, – рассказывает Антон Колмаков. Для кукурузы в хозяйстве использовали разработанную ГК «Шанс» схему защиты. Она включала применение четырех препаратов: Шантус, ВДГ – повсходовый гербицид для подавления многолетних и однолетних злаковых и некоторых двудольных растений; Шанс Голд, СК – послевсходовый системный гербицид с «почвенным эффектом» для защиты кукурузы от двудольных сорных растений; Шанс ДКБ, ВР – послевсходовый гербицид для подавления однолетних и многолетних двудольных сорняков; Шанс-90, Ж – поверхностно-активное вещество для применения с гербицидами на основе сульфонилмочевины. Препараты для нас были новыми, и нам было интересно посмотреть, как они сработают. Препараты используются в одной баковой смеси, в фазу развития кукурузы от 3 до 6 листьев. Мы

работали в фазу пяти листьев, чтобы как можно больше сорняков успело выйти на момент обработки. Препараты отработали хорошо. Только засушливая погода немного подвела – мы остановили рост сорняков, которые были на момент обработки, но после того как пошли дожди, пришла вторая волна. При этом к препаратам нареканий никаких нет, качество нас устроило, поэтому и в этом году мы планируем их использовать, – говорит Антон Колмаков.



Александр Елагин

Глава КФХ

Тамбовская область



— Признаюсь, был момент, когда решил поэкспериментировать с СЗР другой компании. Но жизнь показала, что от добра добра не ищут, качество препаратов «Шанс» намного выше, а действие – эффективнее. Так что, сегодня я партнёр ГК «Шанс».



Дмитрий Канчаков

Агрохозяинство «Павлодарское»

Тамбовская область



— Пользуемся препаратами группы компаний «Шанс» уже более десяти лет. Почему? Потому что применение СЗР для борьбы с сорняком всегда даёт стопроцентный результат. Этой весной после ситуации с заморозками нам удалось спасти большую часть урожая, благодаря скорректированной схеме обработки препаратами «Шанс».



Александр Котляров

Глава КФХ

Томская область



— Препараты ГК «Шанс» использую с 2022 года. Хорошие, рабочие гербициды. И важно, что при таком высоком качестве доступная цена. Понравилось общение с компетентными сотрудниками компании. Специалисты высокого уровня.



Вячеслав Рычко

Глава КФХ
Томская область



— Работе компании могу дать только положительную оценку. Как раз сейчас закупая их препараты на текущий сезон. Это будет уже третий год сотрудничества с ГК «Шанс». Нравится соотношение «цена-качество» и виден результат применения препаратов.



Сергей Ворона

Глава КФХ «Вера»
Тульская область



— Мы специализируемся на выращивании зерновых, масличных, площади посевов составляют порядка 1,5 тысяч гектаров. И с Тульским представительством ГК «Шанс» тесно работаем буквально с первого дня их появления у нас в регионе, еще с 2010-го года. Очень нравится качество их продукции при адекватной цене, порядочность, ответственность сотрудников. Всегда идут навстречу клиенту.



Николай Павлов

Агроном ООО «Нива»
Тульская область




— У нас посевные площади где-то 8,5 тысяч гектаров. Занимаемся озимой и яровой пшеницей, ячменем, гречихой, сахарной свеклой, рапсом. С ГК «Шанс» мы работаем много лет. Никаких вопросов и нареканий – сопровождение продукции специалистами просто отличное. Поставка препаратов всегда происходит вовремя и оперативно.



ШАНС
группа компаний

Цифровой агроном в вашем кармане



Мобильное приложение
группы компаний «Шанс»



8 800 700-90-36



office@shans-group.com



shans_group